

Die Gestaltung und Durchführung von Legobautagen -Benutzerhinweise-

Die Benutzerhinweise sind Teil des Ausleihvertrages. Bei Nichtbeachtung wird keine zukünftige Kooperation mit dem Ausleihenden stattfinden.

Das Wichtigste zuerst:

Kinder willkommen zu heißen ist ein Akt der Wertschätzung.

Mit dem Angebot von Legobautagen wollen wir als Verein einen Beitrag zur Förderung und Integration von Kindern leisten. Daher findet die Ausleihe nur unter zwei Bedingungen statt:

1. Kein Kind wird aufgrund seiner Herkunft, seinem sozialen Umfeld, seines Geschlechts oder seiner Religionszugehörigkeit von den Legobautagen ausgegrenzt. (Ausgenommen sind spezielle Aktionen wie „Vater-Tochter-Wochenende“ o.ä.)
2. Kein Kind wird aus finanziellen Gründen von den Legobautagen ausgeschlossen. Es dürfen für das Legobauen keine Gebühren erhoben werden und die Veranstaltung darf keinem kommerziellen Zweck dienen. Werden Gebühren für Essen und andere Aktivitäten erhoben, muss das in der Anmeldung kenntlich gemacht und Freiplätze angeboten werden.

Die Steine reichen bei einer Beteiligung von 50 Kindern für vier ganze Bautage. Optimal sind die Legobautage für Kinder im Grundschulalter bzw. 7 bis 12 Jahre.

Zur Erhaltung und Wartung der Sammlung bitten wir jeden Veranstalter um eine Spende. 50 Euro pro Bautag bzw. 100 Euro pro Ausleihe haben sich als Richtwert eingependelt. Diese Spende ist freiwillig und richtet sich ausschließlich nach den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Institution.

Bei Fragen schreibt an info@kigutu.de. Wir bieten Mitarbeiterschulungen an und sind auch während der Bautage telefonisch erreichbar.

Für Buchungen nutzt unseren Ausleih-Kalender auf www.kigutu.de.

Planung

Räume

Ihr braucht Platz für:

- ❖ die Legokisten (müssen bequem erreichbar sein),
- ❖ einen Baubereich mit Tischen
- ❖ die Legostadt

optional

- ❖ Essensbereich
- ❖ Chill-Out-Zone für müde Kinder/ Mitarbeitende

Zeit

Gesamtplanung:

- ❖ Abholung (eine Woche bis 1 Tag vorher)
- ❖ Aufbau (ca. ein Nachmittag)
- ❖ Bautage (2-5 Tage)
- ❖ Abbau (ca. ein ganzer Tag)
- ❖ Rückgabe (bis zu eine Woche nach der Veranstaltung)

Bautag (Beispiel):

- ❖ 9.00h Ankommen, Snack, Begrüßung
- ❖ 9.30h Versammlung, Bauregeln
- ❖ 10.00 – 12.00h Bauen
- ❖ 12.00 Pause, Mittag, andere Aktionen
- ❖ 13.00 – 16.00/ 17.00h Bauen
- ❖ 16.00/17.00 Aufräumen, Abschied, Ansagen

Leute

Für einen reibungslosen Ablauf von Legobautagen benötigt ihr ausreichend Mitarbeiter*innen. Wir empfehlen **mindestens 10 Personen** während der Legobautage und für den Abbau.

- ❖ 1 Leiter*in
- ❖ 1 Ausgabe Bausätze
- ❖ 1 Architekt*in in der Legostadt
- ❖ 1 Eisenbahnverantwortliche
- ❖ 1 Rücksortierer*in bereits während der Bautage
- ❖ je fünf Kinder 1 Bauaufsicht
- ❖ 2- 3 Personen für Küche und Aufgaben außerhalb des Legobauens
- ❖ 10-20 Personen zum Abbau

Ankunft und Aufbau

Leute

Kurz vor den Legobautagen solltet ihr eine Mitarbeiterbesprechung abhalten, die Aufgaben verteilen und den Ablauf klären.

- ❖ Wer hat was zu tun?
- ❖ Bauregeln und Bausatzregeln verinnerlichen
- ❖ Namensschilder (in der Mitarbeiterkiste liegen 15 Konferenzbänder für Namensschilder)
- ❖ Rundgang durch die Bauzonen, Sortierung kennenlernen (wichtig fürs Zurücksortieren!!)

Anhänger

Es handelt sich um einen einachsigen Kofferanhängers (700kg ungebremst) mit einem 13poligen Steckeranschluss.

Maße incl. Kupplung und Radstand: 3,60 x 1,70 x 2,10 m

- ❖ Sicher abstellen
- ❖ Ausladen, Bestand kontrollieren, Beschädigungen notieren
- ❖ Verschließen, sichern (Radkralle und Kupplungsschloss)

Kisten

Achtung! 2 Sorten Kisten!

- ❖ Durchsichtig: Legosteine nach Funktion sortiert zum freien Bauen
- ❖ Grau: feste Bausets/ Bausätze mit Bauanleitung, nicht zum freien Bauen gedacht.

Ihr könnt die Kisten variabel einsetzen: Nur frei bauen, nur Grundbausteine, nur bestimmte Bausets (z.B. City).

Die Kisten sind per Nummer in Funktionsgruppen sortiert, beginnend mit den Grundbausteinen in Kiste 1-4.

Holzplatten

Es werden 9 Holzplatten für 5x3 Grundbauplatten mitgeliefert. Die Platten können auf die Erde oder auf Tische oder Böcke gelegt werden. Achtet auf sichere Befestigung!

Legostadt

Für eine Vorplanung der Legostadt können

- ❖ Zettel mit Baugebieten (Strand, Friends, City,...) auf die Holzplatten gelegt werden.
- ❖ die Straßenplatten vor Beginn der Bauzeit bereits verlegt werden.
- ❖ die Schienen der Legoeisenbahn vor Beginn der Bautage verlegt werden.
- ❖ der blaue Stoff aus der Mitarbeiterkiste als Wasserlauf ausgelegt werden.
- ❖ der Sternenstoff für Weltraum aufgehängt werden.

Baubereich

- ❖ Platz zum Bauen im Stehen und Sitzen
- ❖ Getrennte Bereiche für Freibauer und Bausatzbauer
- ❖ Restekiste sichtbar und gut erreichbar aufstellen
- ❖ Kiste mit Schalen sichtbar und gut erreichbar aufstellen
- ❖ Bauregeln sichtbar aushängen

Bausatzausgabe

Die Bausatzausgabe muss deutlich von den Steinekisten getrennt werden. Baut eine Art Tresen mit einigen Tischen auf, hinter der Mitarbeiter*innen stehen können. Auf die Tische kommen die Ringbücher mit den Bausatzfotos.

Die Kinder (oder begleitenden Eltern) dürfen sich nicht eigenständig in den Bausatzkisten bedienen!

Mitarbeiterkiste

In der Kiste befinden sich einige nützliche Dinge (nur für Mitarbeitende!):

- ❖ Baubücher und einfache Bauanleitungen
- ❖ Ersatz-Zipp-Tüten für Bausätze
- ❖ Elementtrenner
- ❖ 2 Ersatzteilkisten für Friends und Lego City
- ❖ blauer Stoff und Sternenstoff
- ❖ Namensschilder
- ❖ ...

Der erste Bautag

Erfahrungsgemäß sind die Kinder sehr aufgeregt und überwältigt von der Fülle der Legosteine. Viele wollen gleich losbauen.

Aber: Stellt zunächst das Mitarbeiterteam und den Veranstaltungsraum vor und erklärt dann den Kindern die BAUREGELN.

- ❖ Motiviert die Kinder zum freien Bauen.
- ❖ Gebt Tipps für die Gestaltung der Legostadt.
- ❖ Gebt den Kindern Gelegenheit zum Spielen.

Bausatzausgabe

Für jede Bausatzkiste gibt es ein Ringbuch. Möchte ein Kind einen Bausatz bauen, kommt es an den Tisch, sucht einen Bausatz aus dem Ringbuch aus und bekommt ihn ausgehändigt. Der/die Verantwortliche holt den Bausatz aus der Kiste, gibt den Bausatz mit Sortierschale aus und heftet die Folie aus dem Ringbuch aus.

Geben Sie Bausätze nur an Kinder aus, die mindestens acht Jahre alt sind. Kinder unter acht Jahren dürfen nur in ständiger Begleitung eines Erwachsenen bauen.

Wichtig:

- ❖ Bausätze dürfen nicht mit eigenen Bauwerken vermischt werden.
- ❖ Bausätze dürfen nicht mit anderen Steinen „verschönert“ werden.
- ❖ Bausatzsteine dürfen nur für den bestimmten Bausatz verwendet werden.
- ❖ Reststeine oder halb fertige Bausätze dürfen nicht in die Restekiste! Wem der Bausatz zu schwer ist, muss das bisher Gebaute wieder auseinandernehmen und die Steine in die Tüte legen. Besser ist es aber, wenn ein*e Mitarbeiter*in mit dem Kind den Bausatz fertigstellt.
- ❖ Unvollständige Bausätze werden aussortiert und dokumentiert. Zur Dokumentation verwendet den vorgefertigten Fehlsteinezettel. Wenn möglich werden fehlende Teile aus den Steinekisten herausgesucht.
- ❖ Wenn Kinder sagen, ihr Bausatz sei unvollständig, schaut erst in die Bauschale. Oft findet sich das gesuchte Teil doch dort.
Merke: Einen bestimmten Stein in einem Haufen Lego zu finden, ist kniffliger, als man denkt! Auch Erwachsene haben oft damit Mühe!
- ❖ Nach Fertigstellung gibt das Kind die Tüte mit Bauanleitung und ggf. Reststeinen an der Ausgabe ab. Bitte keine Reststeine wegsortieren! Manchmal verbauen die Kinder nicht alle zum Bausatz zugehörigen Teile.

→

Bei vielen Bausätzen fehlen die Legomännchen, da die Kinder ständig damit spielen. Diese sind dann in der Männchenkiste zu finden (Friends in der Mitarbeiter-Ersatzteilekiste). Männchen können, müssen aber nicht ergänzt werden.

Es ist praktisch unmöglich, die Bausätze in perfektem Zustand zu halten. Ärgert euch nicht darüber, sondern versucht, so gut wie möglich zu ergänzen und zurück zu sortieren, damit auch die nächsten Ausleiher*innen Freude an der Legosammlung haben.

Ende des Bautages

Im Anhänger befinden sich 40 stapelbare Boxen (ca. 20x30), in denen Kinder, die am Folgetag weiterbauen, halbfertige Werke aufheben können. Klebeetiketten zur Kennzeichnung der Boxen finden sich in der roten Mitarbeiterkiste.

Nach den Bautagen

Plant genügend Zeit ein, um die Steine wieder zu sortieren.
Hinweise unter „Tipps und Tricks zum Abbau“.

Eine ordnungsgemäße Sortierung ist eine Grundbedingung der Ausleihe der Steine. Unsortierte Kisten werden nicht zurückgenommen.

Unter einer ordnungsgemäßen Sortierung verstehen wir:

- ❖ Alle Steine einzeln in die richtigen Euroboxen einsortieren.
- ❖ Keine eigene Sortierung vornehmen! Haltet euch an die vorgegebene Einteilung auf den Kistendeckeln.
- ❖ Bei Bausätzen anhand der Bauanleitungen die Steine überprüfen und fehlende Teile auf dem Fehlsteinezettel notieren. Bausätze auseinander bauen und in die Tüten verpacken.
- ❖ Alle Kisten und Bausätze gemäß der Listen abhaken.
- ❖ ICE und Diesellok nicht auseinanderbauen, ebenso Kleinfahrzeuge. Bitte bei Motorrädern keine Räder abmontieren!

Tipps und Tricks zum Rückbau

- ❖ Geht davon aus, dass der Rückbau einige Stunden dauert. Weist vorher die Helfer darauf hin.
- ❖ Baut die Steineboxen wieder übersichtlich und gut zugänglich auf.
- ❖ Versammelt alle Helfer und weist sie ein. Erklärt den Unterschied zwischen Bausatz und freien Bauten!
- ❖ Nehmt zunächst alle echten Legobausätze von den Platten und ordnet sie der jeweiligen Bausatztüte zu. Danach können die Eigenkreationen der Kinder von den Platten genommen werden.

Bausätze:

- ❖ Jeweils eine Person nimmt einen Bausatz und die entsprechende Tüte mit der Bauanleitung.
- ❖ Bausatz auseinanderbauen.
- ❖ Anhand der Bauanleitung prüfen, ob alle Teile vorhanden sind.
- ❖ Fehlende Steine möglichst aus den Baukasten ergänzen.
- ❖ Den Rest auf Fehlsteinezettel notieren.
- ❖ Fehlsteinezettel in die rote Mappe legen. Teile werden dann nachbestellt.

Freibauten:

- ❖ An Tischen Bauwerke auseinanderbauen und Teile nach Funktion in die Sortierschalen sortieren.
- ❖ Wenige „Legospezialisten“, die mit der Sortierung vertraut sind, gehen herum und schütten die Teile in die Boxen zurück.
- ❖ Sortierung beachten!
Dachsteine ≠ umgedrehte Dachsteine
Kleinteile ≠ Kleinteile mit Sonderfunktionen
Dots ≠ Fliesen
Dünne Boden-Bauplatten ≠ Bauplatten zum Verbauen (Plates)
Männchen ≠ Männchenzubehör
- ❖ In der Mitarbeiterbox befindet sich eine Tüte für Steine, die nicht zugeordnet werden können. Bitte diese Tüte nutzen und Steine nicht einfach irgendwo hineinwerfen.

Anhänger beladen:

- ❖ Fangt mit dem Beladen erst an, wenn der letzte Stein zurücksortiert ist!
- ❖ Hakt jede Box anhand der Liste ab.
- ❖ Stapelt nach der Anleitung in der Tür des Anhängers.

Anhang

Bauregeln

Mitarbeiterhinweise

Checkliste Legobautage

Fotos

Bauregeln

Freies Bauen

- Vor dem Bauen: Hände waschen!
- Im Baubereich darf nicht gegessen und getrunken werden!
- Nicht zu viele Steine zum Bauplatz mitnehmen, man kann immer wieder neue Steine holen.
- Nicht auf die Holzplatten treten!
- Nicht verbaute Steine werden in die Restekiste geschüttet.
- Loks mit Motor werden NICHT geschoben.

Bausätze

- Bausätze werden nur von Erwachsenen ausgegeben.
- Bausätze werden nur mit einer Bauschale ausgegeben. Die Steine des Bausatzes in die Bauschale schütten, nicht auf den Bautisch.
- Nachdem der Bausatz aufgebaut ist, die leere Tüte mit der Bauanleitung an den Mitarbeiter zurückgeben. Erst danach etwas Neues anfangen.
- Fehlende Steine einem Bauhelfer melden und gemeinsam suchen – erst in der Bausatzschale, dann in den Kisten. Ist er dort nicht zu finden, auf einem Fehlsteinezettel notieren.
- Nicht verbaute Steine der Bausätze gehören NICHT in die Restekiste, sondern in die Bausatztüte!

Hinweise für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Name: _____

Aufgabe: _____



Kids first!

Egal, wo du bei den Legobautagen als Helfer*in eingeteilt bist: Die Kinder sind die Helden! Kinder zu unterstützen hat Vorrang vor Aufräumen, Rücksortieren, Abwaschen, Selberbauen oder Chatten.



Ausruhen erlaubt!

Legotage sind anstrengend. Nimm dir deine Pausen. Verlasse den Baubereich, wenn es dir zu laut wird. Teile dir mit anderen Mitarbeiter*innen die Arbeit. Sprecht euch gut ab.



Bauregeln

Beachte die Bauregeln und weise Kinder darauf hin. Sei an dieser Stelle streng!

P.S. Die Regeln gelten auch für dich: Nichts essen und trinken im Baubereich!



Sortierung

Mach dich mit den Legokisten vertraut.

Wirf nicht Steine in irgendeine Kiste, sondern frag bei den Legoexperten nach.



Abbau

Halte dich beim Abbau genau an die Anweisungen der Verantwortlichen. Beachte den Unterschied zwischen Legobausätzen und freien Bauten der Kinder!

Checkliste

	Räume
	Baubereich
	Legostadt
	Kistenbereich
	Bausatzausgabe
	Essensbereich
	Chillout
	Zeit
	Abholung vereinbaren
	Aufbau
	Abbau
	Bauzeit
	Pausenzeit
	Gestaltung der Pausen
	Mitarbeiter*innen - Check
	Aufgabenzuteilung (jeder weiß, was er zu tun hat)
	Zeiten (jeder weiß, wann er im Einsatz ist)
	Ablauf (jeder kennt den Verlauf der Legobautage)
	Räume (jeder kennt die verschiedenen Bereiche)
	Regeln (jeder kennt die Bau- und Pausenregeln)
	Namensschilder
	Mitarbeiterhinweise verteilen
	Abbau
	Steinekisten übersichtlich aufgebaut
	Mitarbeitereinweisung
	Bausätze anhand der Liste abhaken
	Steinekisten anhand der Liste abhaken



Aufbau der Holzplatten: links am Boden – rechts auf Tischen



Aufbau der Eisenbahn: Links separiert auf 2 Tischen und erhöhten Holzplatten, rechts zwischen und auf den Holzplatten, die auf dem Boden liegen.



Die Flugzeuge und Raumschiffe auf einem Extratisch mit dem Sternenvorhang.



Baubereich mit gut zugänglichen Baukasten